










■プレートタイプ 吊り天秤 ONE-5T-600

吊り荷重 5t 長さ 600mm 本体重量 25kg 上下使用シャックル：RS-3T

ONE
LIFTING BEAM





◎プレートタイプ ONE-5T-600 の吊り型




■プレートタイプ 吊り天秤 ONE-10T-1000

吊り荷重 10t 長さ 1000mm 本体重量 81kg 上下使用シャックル：RS-8T

ONE
LIFTING BEAM




◎プレートタイプ ONE-10T-1000 の吊り型




■プレートタイプ 吊り天秤 ONE-16T-1300

吊り荷重 16t 長さ 1300mm 重量 190kg 上下使用シャックル：RS-10T

ONE
LIFTING BEAM




◎プレートタイプ ONE-16T-1300 の吊り型




■プレートタイプ 吊り天秤 ONE-20T-1300

吊り荷重 20t 長さ 1300mm 重量 230kg 上下使用シャックル：RS-16T

ONE
LIFTING BEAM





◎プレートタイプ ONE-20T-1300 の吊り型



■プレートタイプ 吊り天秤 ONE-30T-1300

吊り荷重30t 長さ:1300mm 重量:290kg (本体のみ) 上下シャックル:RS-20t


ONE
LIFTING BEAM



■スクエアタイプ 吊り天秤 ONE-S-5T-1200

吊り荷重 5t 長さ 1200mm 角 本体重量 150kg 上下使用シャックル：RS-5T


ONE-S
LIFTING BEAM



■スクエアタイプ 吊り天秤 ONE-S-10T-1200

吊り荷重 10t 長さ 1200mm 角 本体重量 220kg 上下使用シャックル：RS-8T


ONE-S
LIFTING BEAM



■スクエアタイプ 吊り天秤 ONE-S-10T-2000

吊り荷重 10t 長さ 2000mm 角 本体重量 300kg 上下使用シャックル：RS-8T


ONE-S
LIFTING BEAM



■スクエアタイプ 吊り天秤 ONE-S-20T-1000

吊り荷重 20t 長さ 1000mm 角 本体重量 470kg 上下使用シャックル：RS-16T


ONE-S
LIFTING BEAM



ONE-MP

LIFTING BEAM

LIFTING BEAM





※上下プレートにはスペーサーがついています

外径Φ55x穴径Φ30厚み6mm

■マルチポイントタイプ ONE-MP-6T-1500

吊り荷重6t 長さ：1500mm 重量：65kg（本体のみ） 上下シャックル：RS-5t



ONE-MP
LIFTING BEAM



■マルチポイントタイプ ONE-MP-6T-2000

吊り荷重6t 長さ：2000mm 重量：75kg（本体のみ） 上下シャックル：RS-5t



ONE-MP
LIFTING BEAM



■ マルチポイントタイプ ONE-MP-12T-1000

吊り荷重 12t 長さ: 1000mm 重量: 105kg (本体のみ) 上下シャックル: RS-8t



ONE-MP
LIFTING BEAM



■マルチポイントタイプ ONE-MP-12T-1500

吊り荷重 12 t 長さ：1500 mm 重量：125 kg（本体のみ） 上下シャックル：RS-8 t



ONE-MP
LIFTING BEAM



■マルチポイントタイプ ONE-MP-12T-2000

吊り荷重 12t 長さ: 2000mm 重量: 145kg (本体のみ) 上下シャックル: RS-8t

ONE-MP
LIFTING BEAM





※上下プレートにはスペーサーがついています

外径Φ66x穴径Φ434厚み9mm

ONE-MP

LIFTING BEAM



LIFTING BEAM



■マルチポイントタイプ ONE-MP-24T-1500

吊り荷重24t 長さ:1500mm 重量:280kg (本体のみ) 上下シャックル:RS-16t



ONE-MP
LIFTING BEAM



■マルチポイントタイプ ONE-MP-24T-2000

吊り荷重24t 長さ:2000mm重量:330kg(本体のみ) 上下シャックル:RS-16t

ONE-MP
LIFTING BEAM












※上下プレートにはスペーサーがついています

外径Φ95x穴径Φ46x厚み19mm

■スクエアマルチポイントタイプ ONE-S-MP-6T-1000

吊り荷重6t 長さ：1000mm 重量：115kg（本体のみ） 上下シャックル：RS-3t

ONE-S-MP
LIFTING BEAM












※上下プレートにはスペーサーがついています

外径Φ39x穴径Φ22厚み4.5mm

■スクエアマルチポイントタイプ ONE-S-MP-6T-1500

吊り荷重6t 長さ：1500mm 重量：130kg（本体のみ） 上下シャックル：RS-3t

ONE-S-MP
LIFTING BEAM














※上下プレートにはスペーサーがついています
外径Φ39x穴径Φ22厚み4.5mm

■スクエアマルチポイントタイプ ONE-S-MP-12T-1000

吊り荷重12t 長さ:1000mm 重量:150kg (本体のみ) 上下シャックル:RS-5t



ONE-S-MP
LIFTING BEAM



※上下プレートにはスペーサーがついています
外径Φ55x穴径Φ30厚み3.2mm

ONE-S-MP
LIFTING BEAM

LIFTING BEAM



※上下プレートにはスペーサーがついています
外径Φ55x穴径Φ30厚み3.2mm